

Pallets de Cartón



+ Económicas
4 veces + ecológicas
+ Ligeras
Sin problema de exportación

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

PROVEE MAX

INDUSTRIAL

TARIMA EURO-PALLET CON PATINES

Material: Cartón corrugado doble ECT 61 + cartón corrugado triple ECT 140 + patines de triplay de 15mm

Tratamiento: Alta resistencias a la humedad y cámaras refrigeradas


Medidas: 1.20 x .80 mts.

Formato: 4 way

Carga estática: 1.8 Tons

Carga dinámica: 1.2 Tons

Raqueable: 600kg



MONTERREY, N.L. MEX.

ventas@proveemaxindustrial.com
proveemaxindustrial.com

TARIMA STANDARD CON 9 TACONES

Material: Cartón corrugado doble ECT 61 + cartón corrugado triple ECT 140

Tratamiento: Alta resistencias a la humedad y cámaras refrigeradas


Medidas: 40" x 48" (1.20 x 1 mts.)

Formato: 4 way

Carga estática: 1.8 Tons

Carga dinámica: 1.2 Tons

Raqueable: NO



Tels:
(81) 2314 8910
(81) 2314 8911

MONTERREY, N.L. MEX.

ventas@proveemaxindustrial.com
proveemaxindustrial.com

TARIMA STANDARD CON 12 TACONES

Material: Cartón corrugado doble ECT 61 + cartón corrugado triple ECT 140

Tratamiento: Alta resistencias a la humedad y cámaras refrigeradas



Medidas: 40" x 48" (1.20 x 1 mts.)

Formato: 4 way

Carga estática: 2 Tons

Carga dinámica: 1.4 Tons

Raqueable: NO



MONTERREY, N.L. MEX.

ventas@proveemaxindustrial.com
proveemaxindustrial.com

TARIMA STANDARD CON PATINES

Material: Cartón corrugado doble ECT 61 + cartón corrugado triple ECT 140 + patines de triplay de 15mm

Tratamiento: Alta resistencias a la humedad y cámaras refrigeradas


Medidas: 40"x 48" (1.20 x 1 mts.)

Formato: 4 way

Carga estática: 1.8 Tons

Carga dinámica: 1.2 Tons

Raqueable: 600kg



MONTERREY, N.L. MEX.

ventas@proveemaxindustrial.com
proveemaxindustrial.com

TARIMA STANDARD CON 4 PATINES

Material: Cartón corrugado doble ECT 61 + cartón corrugado triple ECT 140 + patines de triplay de 15mm

Tratamiento: Alta resistencias a la humedad y cámaras refrigeradas

Medidas: 40"x 48" (1.20 x 1 mts.)

Formato: 4 way

Carga estática: 1.8 Tons

Carga dinámica: 1.2 Tons

Raqueable: 600kg



MONTERREY, N.L. MEX.

ventas@proveemaxindustrial.com
proveemaxindustrial.com

TARIMA STANDARD CON BARROTES

Material: Cartón corrugado doble ECT 61 + cartón corrugado triple ECT 140 + barrotes de triplay de 15mm

Tratamiento: Alta resistencias a la humedad y cámaras refrigeradas


Medidas: 40"x 48" (1.20 x 1 mts.)

Formato: 2 way

Carga estática: 2.5 Tons

Carga dinámica: 1.8Tons

Raqueable: 800kg



MONTERREY, N.L. MEX.

ventas@proveemaxindustrial.com
proveemaxindustrial.com

TARIMA STANDARD CON 4 BARROTES

Material: Cartón corrugado doble ECT 61 + cartón corrugado triple ECT 140 + barros de triplay de 15mm

Tratamiento: Alta resistencias a la humedad y cámaras refrigeradas

Medidas: 40"x 48" (1.20 x 1 mts.)

Formato: 2 way

Carga estática: 2.5 Tons

Carga dinámica: 1.8Tons

Raqueable: 800kg



MONTERREY, N.L. MEX.

ventas@proveemaxindustrial.com
proveemaxindustrial.com

TARIMA XL6 CON BARROTES

Material: Cartón corrugado doble ECT 61 + cartón corrugado triple ECT 140 + barros de triplay de 15mm


Tratamiento: Alta resistencias a la humedad y cámaras refrigeradas

Medidas: 1.25 X 2.45 mts.

Formato: 2 way

Carga estática: 2.5 Tons

Carga dinámica: 2 Tons



MONTERREY, N.L. MEX.

ventas@proveemaxindustrial.com
proveemaxindustrial.com

TARIMA XL6 CON PATINES

Material: Cartón corrugado doble ECT 61 + cartón corrugado triple ECT 140 + barros de triplay de 15mm


Tratamiento: Alta resistencias a la humedad y cámaras refrigeradas

Medidas: 1.25 X 2.45 mts.

Formato: 4 way

Carga estática: 2.2 Tons

Carga dinámica: 1.5 Tons



MONTERREY, N.L. MEX.

ventas@proveemaxindustrial.com
proveemaxindustrial.com



Cumplen con todas
las regulaciones
para la
exportación



Se usan 4 veces
menos árboles
VS
tarima tradicional



Cuesta menos
VS
tarima tradicional



Pesan
75% MENOS
que la tarima
convencional



**¡COTIZA
HOY!**

Tels: (81) 2314 8910 (81) 2314 8911

**ventas@proveemaxindustrial.com
proveemaxindustrial.com**